



581.9(47)  
Ф-35

*Вов*

*Н. Федченко*

Б. А. Федченко и А. Ф. Флеровъ.

# ФЛОРА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ  
дикорастущихъ растений Европейской Россіи и Крыма.

Въ 3-хъ частяхъ.

Со многими рисунками въ текстъ.

*ч. I.*

*1996*

*383525*



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Издание А. Ф. Девриена.

1908.

*Н. Гудкович*  
Б. А. Федченко и Н. В. Флеровъ.

---

# ФЛОРА

## ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ  
дикорастущихъ растений Европейской Россіи и Крыма.

Въ 3-хъ частяхъ.

Со многими рисунками въ текстѣ.



С - ПЕТЕРБУРГЪ  
Издание А. Ф. Девріена.  
1908.

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

---

„Флора Европейской Россіи“ является первой попыткой дать на русскомъ языкѣ опредѣлитель растений всей Европейской Россіи, понимая подъ этимъ и Крайній Сѣверъ и Уралъ; включены также Польша, Финляндія и Крымъ. Предгорья Кавказа, тѣсно связанныя съ флорой горныхъ областей Кавказа и Закавказья, должны составить особый трудъ, „Флору Кавказа“, почему и не вошли въ настоящее изданіе.

Въ основу нашего труда мы положили систему Энглера, какъ новѣйшую и наиболѣе научно обоснованную.

Пользуваніе книгой, надѣмся, не представитъ особыхъ затрудненій, для лицъ, знакомыхъ съ основами ботаники \*) и имѣвшихъ дѣло хотя бы съ краткими опредѣлителями \*\*).

Прежде всего при помощи таблицы опредѣляется отдѣлъ и подотдѣлъ, затѣмъ семейство, далѣе родъ и, наконецъ, видъ по приложеннымъ дихотомическимъ таблицамъ.

Для провѣрки опредѣленія служатъ описанія каждого вида, причемъ указаны и многія разновидности. Палоротнокообразныя, хвойныя и однодольныя описаны нѣсколько подробнѣе, въ виду трудности для опредѣленія и практическаго значенія, представляемаго многими изъ нихъ.

Для облегченія начинающихъ пришлось нѣкоторые виды принять въ болѣе широкомъ объемѣ, чѣмъ это дѣлаютъ новѣйшіе монографы.

---

\*) Для перваго знакомства съ ботаникой можно указать:

В. Капелькинъ и А. Флеровъ. Учебникъ ботаники. 3-е изданіе.

\*\* ) Изъ краткихъ опредѣлителей укажемъ:

Б. Федченко и А. Флеровъ. Водныя растенія Средней Россіи.

А. Флеровъ. Луговые травы Средней Россіи.

П. Маевскій (подъ редакціей А. Флерова). Весенняя флора Средней Россіи.

П. Маевскій (подъ редакціей А. Флерова). Осенняя флора Средней Россіи.

Большая часть родовъ иллюстрированы рисунками. Всѣ размѣры растений и ихъ частей выражены въ метрической системѣ. Географическое распространеніе указано возможно кратко, причѣмъ вся область раздѣлена на девять районо́въ: Сѣверъ (Арханг., Вологод., Олонецк.), Финляндія, Западъ (Спб., Новгор., Псковск., Витебск., Могилев., Минск., Гродн., Ковен., Вилен., Эстл., Лифл., Курл.), Юго-западъ (Чернигов., Волынск., Кіев., Полтав., Подольск.), Югъ (Бессар., Екатерин., Херсон., Таврич., кромѣ Крыма, Обл. Войск. Донск., Харьк., Курск., Саратов., Астрахан., Уральск. до р. Урала), Крымъ, Востокъ (Перм., Уфим., Оренб., Вятск., Самарск.) и Средн. (Костром., Ярослав., Владим., Тверск., Москов., Смолен., Владим., Нижегород., Калуж., Орлов., Тульск., Рязан., Пензен., Тамбов. и Сибир.).

Для составленія настоящей книги, задача которой прежде всего дать возможность каждому ознакомиться съ растительностью Россіи и тѣмъ самымъ содѣйствовать дальнѣйшему научному ея изслѣдованію \*) пришлось использовать обширный матеріалъ, не только печатный, но и гербарный. Вполнѣ естественно, что при этомъ могли быть пропущены отдѣльныя указанія и вкрасться другіе недосмотры. Всякія замѣчанія въ этомъ отношеніи авторы просятъ направлять къ нимъ по нижеозначенному адресу, для того, чтобы эти замѣчанія могли быть приняты во вниманіе при послѣдующихъ изданіяхъ.

*Б. А. Федченко. А. Ѳ. Флеровъ.*

С.-Петербургъ. Императорскій Ботаническій Садъ.

20 марта 1908 г.

\*) Укажемъ здѣсь еще составленныя нами же:

Б. Федченко и А. Флеровъ. Руководство къ собиранію растений и составленію гербарія. Цѣна 15 к.

Б. Федченко и А. Флеровъ. Пособіе къ изученію растительныхъ сообществъ Средней Россіи. Цѣна 40 к.

# Часть I.

---

Папоротникообразныя. — Голосѣменные, —  
Однодольныя.